




SERIE ADS

Abonadoras suspendidas
Mounted fertilizer spreaders



ADS -1800

Coefficiente de Variación (IDA y VUELTA)
Variation Coefficient (GO AND BACK)



ADS -1800

Especificaciones / Specifications

MODELO MODEL	CAPACIDAD CAPACITY m3	CARGA MAX. MAX. LOAD kg	PESO WEIGHT kg	ALTO HEIGHT mm	ANCHO WIDTH mm	LARGO LENGTH mm	ANCHO TRABAJO WORKING WIDTH m
ADS-1200	1,20	1.440	380	1.365	2.000	1.385	12 - 27
ADS-1500	1,50	1.800	385	1.425	2.175	1.430	12 - 27
ADS-1800	1,80	2.160	395	1.485	2.350	1.480	12 - 27

Equipamiento ESTÁNDAR / STANDARD Equipment

- 1**
- 2**
- 3**
- 4**
- 5**
- 6**
- 7**

Equipamiento OPCIONAL / OPTIONAL Equipment

Ver páginas 4-5 / Look pages 4-5




ADS-3000



ADS-3000

Coefficiente de Variación (IDA y VUELTA)
Variation Coefficient (GO AND BACK)



Especificaciones / Specifications

MODELO MODEL	CAPACIDAD CAPACITY m3	CARGA MAX. MAX. LOAD kg	PESO WEIGHT kg	ALTO HEIGHT mm	ANCHO WIDTH mm	LARGO LENGTH mm	ANCHO TRABAJO WORKING WIDTH m
ADS-2200	2,20	2.640	515	1.500	2.450	1.725	12 - 27
ADS-3000	3,00	3.600	550	1.660	2.800	1.725	12 - 27

Equipamiento ESTÁNDAR / STANDARD Equipment

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

Equipamiento OPCIONAL / OPTIONAL Equipment

Ver páginas 4-5 / Look pages 4-5

Equipamiento ESTÁNDAR **STANDARD** Equipment



1 Visor delantero de metacrilato
Frontal methacrylate viewfinder



2 Discos, agitador y fondo de tolva de acero inoxidable. Grupo distribuidor TDC-540
Stainless steel discs, agitator and backdrop hopper. Gear distributing TDC-540



3 Transmisión cardán de rueda libre-embrague
Free-wheel joint cardan shaft-clutch



4 Doble mando hidráulico de apertura y cierre
Double hydraulic driven feeding gate



5 Malla criba galvanizada de paso reducido
Reinforced galvanized sieve with tiny hole



6 Escalera de acceso
Access ladder



7 Agitador de bajas revoluciones con sistema hidráulico independiente
Low speed revolutions agitator with independent hydraulic system



8 Toldo abatible, tipo camión, con arquillos de chapa plegada
Lorry type folding tarpaulin with folded sheet



9 Equipo de luces
Lights and electrical equipment

EQUIPAMIENTO OPCIONAN EN LA SERIE LIGERA

Equipamiento OPCIONAL **OPTIONAL** equipment

OPCIONES INOX

10 Tolva de acero inoxidable
Stainless steel hopper

11 Chasis de acero inoxidable
Stainless steel chassis



ADS -1800 INOX

Equipamiento OPCIONAL **OPTIONAL equipment**



12 Base con ruedas
Base with wheels



13 Toldo plegable articulado
Tarpaulin top cover with folded frame



14 Plataforma trasera con escalera plegable
Rear platform with folding ladder



15 Apertura eléctrica de la dosificación
Electronic spreading rate opening control



16 Bordeador BLS para trabajar desde el borde
Border spreading system BLS for working from the border



17 Bordeador BLX
Border spreading system BLX



18 Control electrónico de la dosificación
Electronic spreading rate control



19 Sistema de pesaje continuo
Continuous weighing system

20 **PACK COMPLETO**

ADS 5700



ADS-2000

MODELOS / MODELS

ADS-1000

ADS-1200

ADS-1500

ADS-2000

ADS-2500

ANCHO TRABAJO / WORKING WIDTH ≤ 18 m

21 Toldo abatible, tipo camión, con arquiños de chapa plegada
Lorry type folding tarpaulin with folded sheet



22 Bordeador BLS para trabajar desde el borde
Border spreading system BLS for working from the border



23 Bordeador BLX
Border spreading system BLX

Equipamiento OPCIONAL **OPTIONAL equipment**



INDUSTRIAS CLERIS 2014, S.L.U.

Pol. Ind. Valle del Cinca, P 49 • 22300 Barbastro (Huesca) - SPAIN
Tel. + 34 974 310 894 • Fax + 34 974 311 941 • cleris@cleris.net • www.cleris.net